

Interhospital-interesting case

Suwadee Jirasakpisarn.MD.

2nd year Pediatric Infectious Fellow

Phramongkutklao Hospital

CASE

PP: เด็กหญิงไทย อายุ 4 ปี 5 เดือน ภูมิลำเนา นครนายก

CC: ใช้ฟัน 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล

PI: 4 วันก่อนมาโรงพยาบาล ฟันแดงขึ้นที่ก้น ต่อมาฟัน
กระจายที่แขนขา ลำตัว คันเล็กน้อย ไม่มีฟันขึ้นที่ฝ่า
มือ ฝ่าเท้า เจ็บปาก กินได้น้อย

3 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้สูงหนาวสั่น ฟันเป็นมากขึ้น
กระจายทั่วตัว อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ไอเป็นพักๆ จึงไปตรวจที่
โรงพยาบาลเอกชน

V/S: BT 38.8° c, BP 111/70 mmHg, PR 130 bpm, RR 26 /min

Lab: CBC: Hb 11.4 g/dL, Hct 34%, WBC 3,900/mm³ (N40%, L55%,
M4%, B1%) Platelet 153,000/mm³

UA: Y/C, PH 6.5, urine sp.gr 1.010, WBC 0-1/HPF, RBC 0-1/HPF

LFT: TP 6.4, Alb 3.5g/dL, TB 0.2, DB 0.1 mg/dL, AST 48, ALT
36, ALP 196 U/L

Chest X-ray: normal

Diagnosis: fever with rash

Treatment: Ceftriaxone 2 g IV OD x 2 days,

Clarithromycin 8 cc oral bid

อาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

PH: บุตรคน 2/2 Term, Normal labor

Feeding: อาหาร 4-5 มื้อ ครอบ 5 หมู่, กินน้ำอัดลม, ขนมหงอก
กรอบ

Development : สมวัย ขณะนี้เรียนอนุบาล 1

ครบตาม EPI program

ปฏิเสธการแพ้ยา/แพ้อาหาร

ปฏิเสธโรคประจำตัวใดๆ

ปฏิเสธประวัติผ่าตัดหรือได้รับอุบัติเหตุใดๆ มาก่อน

ปฏิเสธประวัติเข้าป่า หรือไปต่างจังหวัด, ที่บ้านมีสวน

ทุกคนในบ้านสบายดี

Fever pattern

